DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 34/2024/1

1. ***Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (określenie typu wyrobu):***

   K63-150 (kamień do robót hydrotechnicznych wymiar 63/150 mm)

2. ***Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:***

   Konstrukcje zabezpieczeń hydrotechnicznych i regulacyjnych.

3. ***Producent:***

   TESM sp. z o.o. sp.k Doboszowice 171 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, www.tesm.pl; www.gnejsy.pl

4. ***System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:***

   System oceny 2+

5. ***Norma zharmonizowana:***

   EN 13383-1:2002

Jednostka notyfikowana:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Nr 1454 ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

6. ***Deklarowane właściwości użytkowe:***

Zasadnicze charakterystyki	***Właściwości użytkowe***	***Deklarowany poziom/kategoria/klasa***		***Zharmonizowana specyfikacja techniczna***
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Kształt	Kategoria	LT_A	EN 13383-1:2002
	Uziarnienie	Kategoria	$CP_{63/180}$	
	Gęstość ziarn	Wartość deklarowana mg/m^3	2,65	
Odporność na zniszczenie	Odporność na zniszczenie	Kategoria	CS_{80}	
Odporność na ścieranie	Odporność na zużycie	Kategoria	$M_{DE}20$	
Trwałość a zamrażanie/rozmrażanie	Mrozoodporność	Kategoria	FT_A	
Trwałość a krystalizacja soli	Odporność na krystalizację soli	Kategoria	MS_{25}	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Alicja Pajor Kierownik ds. ZKP

.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

TESM sp. z o.o. sp.k.
Kierownik ds. ZKP
30.05
Alicja Pajor

Doboszowice dnia 03.06.2024

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)